



MagniLink Zubehör



LVI

LOW
VISION
INTERNATIONAL

Zubehör von LVI

LVI bietet eine breite Palette von einzigartigem Zubehör, wodurch unsere Produkte noch nützlicher, effektiver und praktischer werden. Ein anschauliches Beispiel ist die Dockingstation für MagniLink S mit integrierter Kabelführung an der Rückseite, die das tragbare MagniLink S im Handumdrehen in ein vollständiges Video-Vergrößerungssystem verwandelt. Eine großartige Lösung für alle, die das Gerät an verschiedenen Standorten verwenden.

Unser Zubehör wird eingehend getestet und passt von Funktion und Design her zu unseren MagniLink-Produkten. Es soll Ihnen erleichtern, ein Produkt zu finden, das Ihren Bedürfnissen und Wünschen voll und ganz entspricht.

LVI ist einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten für sehbehinderte Menschen und verfolgt das Ziel, Menschen mit Sehbehinderungen das Leben Tag für Tag einfacher zu machen. Wir sind gemäß ISO 14001 und 9001 zertifiziert. Sie können sich jederzeit mit Fragen an uns wenden. Wir helfen Ihnen gern!



Inhaltsverzeichnis

Finden Sie Ihr Zubehör




04

Zubehör für **MagniLink S**



08

Zubehör für **MagniLink Vision**



12

Zubehör für **MagniLink Zip**



14

Tische

MagniLink S

ZUBEHÖR FÜR

MagniLink S

ACCESSORIES



Separates Bedienfeld klein

Art.-Nr.: MLS-A100

Separates Bedienfeld mit großen, kontraststarken taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Kamera.



Separates Bedienfeld gross

Art.-Nr.: MLV-A110A

Separates Bedienfeld mit großen, kontraststarken taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Kamera. In der MLS-A101 Dockingstation enthalten.



Dockingstation (Vorlagengröße bis zu DIN A3)

Art.-Nr.: MLS-A101 (inkl. MLV-A110A)

Die Dockingstation ist ein hervorragendes Zubehör für den stationären Einsatz der Kamera. Sobald die Kamera in den Dock gesteckt wird, sind alle Verbindungen mit dem PC/Mac oder Monitor hergestellt (alle benötigten Anschlusskabel und das Bedienelement sind bereits montiert). Der A3 Komfortkreuztisch ist horizontal und vertikal separat brems- und feststellbar.

*MagniLink S
einfach einstecken
und anfangen
zu arbeiten!*



Dockingstation ohne Kreuztisch

Art nr: MLS-A101CLAMP

Drehbare Aufnahme mit Tischklemme für alle MagniLink S-Systeme. Mit vorinstallierten Kabeln auf der Rückseite. Wird die Kamera in die Aufnahme gesteckt, verbindet sie sich sofort wieder mit dem Computer / Monitor. Tischklemme, externes Bedienelement, Anschlußkabel und Netzteil enthalten.



LVI-Monitor 18,5" und 23" mit Netzteil*

Art.-Nr. 18,5": MLS-A103 (HD 750p)

Art.-Nr. 23": MLS-A104 (Full-HD1080p)

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu Ihrem MagniLink S passt.



*Monitor-Arm/Monitor-Fuß kann zusätzlich bestellt werden – siehe Seite 6.

2-in-1 Tragetasche

Art.-Nr.: MLS-A105 (in Lieferung enthalten)

Clevere 2-in-1 Tragetasche für MagniLink S. Die größere Tasche bietet Platz für MagniLink S, 15.4" Notebook und andere Dinge. Die kleinere Kameratasche kann auch separat verwendet werden. Details in Kontrastfarbe Orange.



Monitorarm

Art.-Nr.: T005

Robuster Monitor-Schwenkarm für LVI-Monitore (MLS-A103/MLS-A104). Die Tischklemme ist inbegriffen.



Monitor-Fuß

Art.-Nr.: MLV-A115

Drehbarer und höhenverstellbarer Tischfuß für LVI-Monitore (MLS-A103/MLS-A104).



A4 Lesetisch:

Art.-Nr.: MLRT

Tragbarer, eleganter, separater Lesetisch, den man einfach überall hin mitnehmen kann. Papierformat: Bis zu DIN A4.



USB2 Y-Kabel

Art.-Nr.: USB2.0-Y

USB2 Y-Kabel für Anwender, die MagniLink S an einem Computer mit USB2.0-Schnittstelle (und nicht USB3.0) verwenden. Erfordert zwei USB 2.0-Anschlüsse.



Splitbox

Art.-Nr.: Kontaktieren Sie LVI

Hardware-Splitbox für MagniLink S-Modelle. Ermöglicht die Bildschirmteilung zwischen 2 LVI-Kerasystemen (z.B. Distanzkamera und Lesekamera) und einem Monitor/Computer.



Vorlesefunktion (OCR)

Art.-Nr.: MLS-A102

Mit der zusätzlichen OCR-Funktion kann MagniLink S gedruckten Text vorlesen. Menüs mit Sprachwiedergabe sind inbegriffen. Für MLS-HD bzw. MLS-FHD zum Nachrüsten.



Zusätzliche Stimmen

Art.-Nr.: BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO, RU, ES, SE

Bitte beachten Sie, dass das Deutsche und UK-Englische Sprachpaket bereits zum Lieferumfang gehören. Lieferbare Sprachen:

Belgisches Niederländisch (Ellen), Dänisch (Ida), Niederländisch (Claire, Xander), AU Englisch (Karen, Lee), UK Englisch (Serena, Daniel), US English (Samantha, Jill, Tom), Finnisch (Mikko), EU Französisch (Virginie, Thomas), Italienisch (Silvia, Paolo), Deutsch (Yannick, Steffi, Anna), Norwegisch (Stine), Polnisch (Agata), Portugiesisch (Raquel), Russisch (Milena), Spanisch (Monica, Diego) und Swedisch (Alva, Oskar).



MLV Distanzkamera SD

Art.-Nr.: MLV-A112

Lieferumfang: Distanzkamera SD, Splitbox, externes Bedienelement, Kabel

MLV Distanzkamera HD

Art.-Nr.: MLV-A113

Lieferumfang: Distanzkamera HD, Splitbox, externes Bedienelement, Kabel



ZUBEHÖR FÜR

MagniLink **Vision**



LVI-Monitor 18,5"*

Art.-Nr.: MLV-A103

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu MagniLink passt. HD (720p). Ständer/Fuß nicht im Lieferumfang.



LVI-Monitor 23"*

Art.-Nr.: MLV-A104

Hochwertiger Monitor von LVI, speziell entwickelt für Sehbehinderte. Er bietet entspiegeltes Glas, exzellente Schärfe und ausgezeichneten Kontrast, helle Kanten und ein Design, das zu MagniLink passt. Full HD (1080p). Ständer/Fuß nicht im Lieferumfang.



MagniLink Vision 3-Druck Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A105

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Vision-Monitore mit 3 ergonomischen, taktilen Bedientasten mit sanftem und dennoch deutlichem Druckgefühl. Für Anwender, die einfache Bedienung wünschen.



MagniLink Vision 2/3-Dreh Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A106 / MLV-A106-3**

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Vision-Monitore mit Drehknöpfen für unschlagbar einfache Bedienung. Wählen Sie zwischen 2 oder 3 Drehknöpfen (der dritte Knopf dient zum Ein- und Ausschalten. Dieses Bedienfeld bietet 16 voreingestellte Zoompositionen).



2 Drehknöpfe (MLV-A106)



3 Drehknöpfe (MLV-A106)**

MagniLink Vision 5-Druck Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A107

Integriertes Bedienfeld für MagniLink Vision-Monitore mit 5 ergonomischen taktilen Bedientasten mit sanftem und dennoch deutlichem Druckgefühl. Für Anwender, die maximale Kontrolle wünschen und MagniLink Vision optimal nutzen möchten.



*Monitor-Arm/Monitor-Fuß kann zusätzlich bestellt werden – siehe Seite 11.

**MLV-A106-3 ist nur kompatibel mit Einheiten, die ab 1.7.2013 hergestellt wurden.

Separates Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A110A


Separates Bedienfeld mit großen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen eines MagniLink Bildschirmlesegerätes.. Dies kann aus Bequemlichkeitsgründen mit einem am Tisch montierten Halter (MLV-A116) genutzt werden.



Separates Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A110B

Separates Bedienfeld mit großen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen von MLVSP-Systemen (1-Kamera-Systeme mit Hardwaresplit für Computer).



Separates Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A110C

Separates Bedienfeld mit großen, kontraststarken, taktilen Bedientasten zum einfachen Einstellen der Funktionen bei 2-Kamera-Systemen. In MLVST-Systemen inbegriffen.



Halter für separates Bedienfeld

Art.-Nr.: MLV-A116

Hiermit kann das separate Bedienfeld direkt an der Tischkante angebracht werden, was zusätzlich Platz auf dem Tisch schafft.



Monitorarm / -fuß

Art.-Nr.: T005 / MLV-A115

Monitorarm: robuster, flexibler Monitorarm mit Tischklemme. Passend für alle LVI-Monitore.
Monitorfuß: dreh- und höhenverstellbarer Monitorfuß. Passend für alle LVI-Monitore.



MLV DVI-Schalter

Art.-Nr.: MLV-A100

Der DVI-Schalter ermöglicht die Bildschirmumschaltung zwischen zwei verschiedenen Quellen, z. B. zwischen Lesekamera und Computer.



MLV Hardware Split-Kit

Art.-Nr.: MLV-A111A

Hardware-Splitbox für MagniLink S-Modelle. Ermöglicht die Bildschirmteilung zwischen 2 LVI-Kerasystemen (z.B. Distanzkamera und Lesekamera) und einem Monitor/Computer.



SONSTIGES ZUBEHÖR

Mobile Lesehilfe

Art.-Nr.: LM / LS

Flexible Unterstützung für Dokumente, Ordner, Broschüren, Bilder und dergleichen. Winkel und Höhe verstellbar. Frei verwendbares Zubehör für alle Arbeiten mit Dokumenten. Gewicht: 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS)
Abmessungen: 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm (LS)



ZUBEHÖR FÜR

MagniLink Zip



TTS Software PC/Mac

Art.-Nr.: ZIP-TTS-PC / ZIP-TTS-MAC

TTS-Modul zum Nachrüsten Ihres MagniLink Zip bei vorhandener USB/HDMI-Schnittstelle.
Für PC oder Mac.



Separater, andockbarer A4 Kreuztisch

Art.-Nr.: MLRT-XY

Kombinierbar mit allen MLZ-Systemen OHNE integrierten A3-Kreuztisch sowie mit allen MagniLink Pro-Systemen.



ZUBEHÖR:

MagniLink **Tische**



Tische für bessere Leseerlebnisse

Sehr wichtig ist, beim Arbeiten mit einem Lesegerät ergonomisch richtig und entspannt zu sitzen. LVI bietet hochwertige, höhenverstellbare Tische, die für unsere MagniLink-Lesegeräte bestes geeignet sind.

MagniLink-Tisch 60 x 80 cm mechanisch

PV06-01

Das Design ist auch ideal für Rollstuhlfahrer. Die Tischplatte aus Birkenlaminat ist 80 cm breit und 60 cm tief. Der Tisch ist mit einem silbernen Ständer und einem kompletten Satz Rollen versehen, von denen zwei feststellbar sind. Manuelle Höheneinstellung (61-91 cm).



Motorisierte Höhenverstellung.



MagniLink Tisch 60 x 80 cm motorisiert

PV05-03

Dieser Tisch ist identisch mit dem Tisch Modell PV06-01, bietet aber eine motorisierte Höheneinstellung für maximalen Komfort. Der Ständer hat das Design einer Säule. Die Höhe kann im Bereich von 50 bis 83 cm eingestellt werden.

MagniLink-Tisch 60 x 60 cm mechanisch

F20

F20 ist ein kleiner, einfach aufstellbarer Tisch. Die Arbeitshöhe des Tisches ist leicht von Hand einstellbar (57-79 cm). Eine Gleitscheibe ist inbegriffen. Der Tisch ist mit Rollen und Rahmen in Silber versehen.





Weitere Informationen über unsere Produkte sowie Kontaktangaben finden Sie auf unserer Internetseite.

**BUNDESWEIT vor Ort,
Deutschland-Zentrale:**

LVI Deutschland GmbH

Bahnhofplatz 1

21423 Winsen (Luhe)

Tel: 04171-6693844

Fax: 04171-6693845

E-mail: info@lvideutschland.de

WWW.LVIDEUTSCHLAND.DE